



POUR LA CONSTRUCTION / MAÇONNERIE / TRUELLES /
TRUELLES

Référence de produit
5919-18 CC BIM

Palette belge avec manche bi-
matière 180 mm /
591918CCBIM

Marque

Bellota

Code EAN

8414299624168

Utiliser

Préparez le ciment et le mortier et appliquez-le sur les supports de chantier. Une fiabilité sans faille.

Bullet points

Préparez la pâte de ciment et étalez-la sans crainte ; la truelle ne se cassera pas.

Un outil qui vous accompagne toute une vie. Forgée en une seule pièce, elle est fabriquée en acier spécial Bellota. Traitement thermique.

Ne tremble pas. Fixation parfaite entre la soie et le manche ergonomique bi-matière doux au toucher. Confort maximum.

Description

Palette belge professionnelle en acier, forgée en une seule pièce, durée maximale et garantie totale contre les cassures (incassable). Traitement thermique différencié sur la lame et la tige, ne se casse pas, ne se déforme pas et ne s'use pas. Fixation parfaite entre le manche et la tige. Manche bi-matière avec protecteur de l'index, contrôle maximal et ergonomie. Pour des travaux de crépi et de maçonnerie.

Caractéristiques et attributs

Attributs

Taille de la lame longueur x largeur (en mm): 180X95

Caractéristiques

Utilisation: Préparez le ciment et le mortier et appliquez-le sur les supports de chantier. Une fiabilité sans faille.

Matériau de la lame: Acier

Matériau du manche: Polypropylène, Élastomère

Largeur de la lame (en mm): 95

Lame conique

Forme: Pointe ronde

Forgée en une seule pièce

Résistance union lame-manche: 600 Kg

Protecteur d'index

:

Dimensions de l'article

Longueur de l'article (en mm)	Largeur de l'article (en mm)	Haute article (en mm)	Poids net (en kg)
130	95	310	0.32

Poids brut (kg)

0.33

Finitions

Matériel	Couleur	Finir
Acier, Élastomère, Polypropylène	Métallique, Gris	Lame vernie, Manche gommeux

Classement et certifications

Code tarifaire

82055910

Liens multimédia

Brochure

- Truelles_FR.pdf

Pièces détachées et accessoires

Articles connexes (pièces de rechange)



M 5842-H

Manche en bois de hêtre avec
certificat pour palette / M 5842-H